



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАГИСТРАЛЬ» г. Санкт-Петербург
МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



! Общие сведения

Приобретённое Вами изделие является продуктом **РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА** и изготовлено на собственной производственной базе ООО «Магистраль», г. Санкт-Петербург.

Кабины туалетов выполнены из ударопрочного и пожаробезопасного цветного пластика, допускающего длительную эксплуатацию в российских условиях.

Материал – полиэтилен низкого давления 273 марки.

Температурный режим эксплуатации изделия от –55 до +90 °С.

Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку. Рамы дверей усилены металлическим профилем. Механизмы дверей и фурнитура рассчитаны на длительное использование без поломок и повреждений.

Крышка изделия изготовлена из светопрозрачного пластика, для обеспечения естественного освещения внутри кабины.

Пластик покрытия полов и фекальной ёмкости (бака) является легкомоющимся материалом.

1. Основные технические данные

Габаритные размеры.....	1200х1200х2214 мм
Толщина стенки.....	4 мм
Ёмкость бака.....	260 литров
Толщина стенки бака.....	7 мм
Базовый цвет.....	синий, зелёный, серый / белый
Вес изделия.....	90 кг

8. Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу «МТК» в течение 18 месяцев с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим руководством.

8.2. При условии соблюдения правил эксплуатации в течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем, устраняются бесплатно.

8.3. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случаях:

- несоблюдения потребителем правил эксплуатации и мер безопасности;
- небрежного хранения и транспортировки кабины, как потребителем, так и торгующими организациями;
- самостоятельного ремонта и внесения изменений в конструкцию «МТК».

8.4. По вопросам гарантийного ремонта обращаться по адресу:

тел./факс (812) 718-46-88 многоканальный

с 9-00 до 17-00 без обеда, сб, вс. - выходной

адрес: 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25, оф. 1207

адрес в интернете: www.plast-form.ru, www.vfm.spb.ru,
www.polim.spb.ru

Е-mail: vfm2007@yandex.ru, ooospb@yandex.ru

Расчётный срок службы изделия – 6 лет.

7. Свидетельство о приёмке

МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА

№ _____

Соответствует ТУ 2293-001-71425418-2005

Дата выпуска « _____ »

_____ 200 _____ г.

М.П.

Дата продажи « _____ » _____ 200 _____ г.

2. Назначение и сфера применения изделия

Мобильная туалетная кабина «МТК» предназначена для эксплуатации при проведении массовых мероприятий, в парках и местах отдыха горожан, в торговых зонах, в летних кафе, на строительных площадках, АЗС и садовых участках.

«МТК» применяется для эффективной переработки продуктов жизнедеятельности человека при помощи широкого спектра биологических жидкостей, предлагаемых на рынке.

3. Составные части и комплект поставки

Панели боковые	3 шт.
Панель передняя (с дверным проёмом).....	1 шт.
Крыша.....	1 шт.
Монтажная паллета.....	1 шт.
Вентиляционная труба.....	1 шт.
Бак.....	1 шт.
Держатель для туалетной бумаги.....	1 шт.
Ручка дверная.....	1 шт.
Защёлка дверная.....	1 шт.
Петли дверные	4 шт.
Пружина (доводчик двери).....	1 шт.
Крючок дверной.....	1 шт.

4. Установка кабины

4.1. Кабина поставляется в собранном виде и полностью готова к эксплуатации.

4.2. Изделие, поставляемое в стандартной комплектации, полностью автономно. При установке не требует подсоединения к инженерным коммуникациям.

4.3. «МТК» устанавливается на ровной площадке. Минимальная установочная площадь 1200х1200 мм.

5. Обслуживание «МТК»

5.1. Для утилизации фекальных масс используются концентрированные средства для дезинфекции и дезодорации уборных отходов. Рекомендуемые жидкости поглощают запахи и препятствуют образованию болезнетворных бактерий.

5.2. Кабина и бак для фекалий выполнены из химически стойкого материала, что позволяет использовать весь спектр предлагаемых на рынке импортных и отечественных специальных средств.

5.3. Перед началом эксплуатации бак, находящийся внутри кабины, заполняется выбранной Вами жидкостью на 3% - 10%, в зависимости от типа жидкости, своего объема, после чего «МТК» готова к работе.

5.4. По мере накопления бака фекальной массой, требуется откачка жидкости, которая производится через отверстие в крышке ёмкости.

5.5. Обслуживание кабины осуществляется специальным ассенизационным автомобилем.

6. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Концентрированные средства, предлагаемые поставщиками и производителями для обслуживания «МТК», являются химически агрессивными и требуют специальной утилизации **СПЕЦИАЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ.**

Прочие способы ассенизации могут нанести вред окружающей среде!

В целях предотвращения травматизма рекомендуется:

В зимнее время обеспечивать своевременную очистку пола кабины и крышки бака от снега и льда, а также уложить на пол кабины резиновый коврик.

Общий вид.

